

YAWAL

Alumīnija durvis

Izturība un skaistums daudziem gadiem



YAWAL

Yawal S.A. ir viens no vadošajiem arhitektūras alumīnija sistēmu piegādātājiem un viens no šīs nozares pionieriem Polijā.

Mēs esam Polijas uzņēmums, kas dibināts 1990. gadā.
Mēs veiksmīgi darbojamies jau 35 gadus, radot augstas kvalitātes alumīnija sistēmas un pastāvīgi meklējot jaunas attīstības iespējas.

Kāpēc Yawal?

- 35 gadi tirgū ar nepārtrauktām inovācijām
- Pētniecības un attīstības komanda un testēšanas laboratorija
- Pilna iekšējā ražošanas ķēde
- Komanda, kas koncentrējas uz precizitāti, kvalitāti un klientu apkalpošanu
- Ražošanas procesa koncentrēšana vienas uzņēmumu grupas ietvaros – Yawal S.A. un Final S.A.
- Vairāk nekā 50 tehnoloģiski progresīvu sistēmu risinājumu
- MoreView – inovatīvākā bīdāmo durvju sistēma tirgū
- Plašs ugunsdrošu un pretuzlaušanas risinājumu klāsts
- Unikālu, projekta vajadzībām pielāgotu risinājumu izstrāde
- Pastāvīgs darbs pie piedāvājuma paplašināšanas un pilnveidošanas
- **Vērtības:** pieredze, profesionalitāte, iesaiste, inovācijas, orientācija uz klientu, ekoloģija



Alumīnija durvis

Izturība un skaistums daudziem gadiem

- ☑ Izturība, energoefektivitāte un dizains bez ierobežojumiem. No nelieliem izmēriem līdz lielformāta ieejām – vienmēr stabili, izturīgi un estētiski.
- ☑ Alumīnija durvis ir ideāls risinājums gan moderniem, gan klasiskiem projektiem.
- ☑ Bez nepieciešamības pēc apkopes, pievēršot uzmanību katrai detaļai.

IZTURĪBA

Pret deformāciju izturīgs materiāls — durvis saglabā savu formu daudzus gadus

LIELFORMĀTA IESPĒJAS

Stabilitāte pat ļoti lielos izmēros

ENERGOEFEKTIVITĀTE

Siltuma caurlaidības koeficients pat zem 0,8 W/(m²K) — ideāli piemērots pasīvajai būvniecībai

IZCILS DIZAINS

Plašas apdares un personalizācijas iespējas — no klasikas līdz mūsdienu tendencēm

VIEGLA KOPŠANA

Nav nepieciešama laikietilpīga apkope* — ērtības ikdienā


DAUDZPUSĪBA

Piemērotas gan modernām, gan tradicionālām mājām — viens risinājums, daudz iespēju



VIENPUSĒJI UZLIEKAMIE

Šie pildījumi ir izgatavoti no alumīnija apdares loksnēm. No ārpuses pie durvju rāmja tiek pielīmēta 3 mm bieza alumīnija loksne, tādēļ rāmis paliek neredzams, savukārt iekšpusē tiek izmantotas stiklojuma līstes. Šāda konstrukcija piešķir durvīm elegantu un vienotu izskatu.



DIVPUSĒJI UZLIEKAMIE

Divpusēji uzliekamie pildījumi ir konstrukcijas, kas ļauj sasniegt visaugstākās durvju izolācijas īpašības. Alumīnija apdares loksnes pārklāj durvju vērtni no abām pusēm, tādējādi nodrošinot augstākās klases eleganci un estētiku. Šajā gadījumā pildījuma kopējais biezums ir vislielākais un tiek pielāgots konkrētajai durvju profilu sistēmai.



160.0001.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0002.x
Divpusēji uzliekamie

SK02

KRĀSA

Iron Corten Satin

MATERIĀLS

Kvarca aglomerāts

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm,
L 1600 mm,
RAL 9005



160.0003.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0004.x
Divpusēji uzliekamie

SK06

KRĀSA

Laurent

MATERIĀLS

Kvarca aglomerāts

ROKTURIS

PWZ, L-1600 mm,
RAL 9005

IZVĒLE YAWAL




SK02 un SK06 modeļi ir pieejami 9 kvarca aglomerāta krāsās



CORTEN | GREY | BETON | PIETRA | ABU DHABI | OSSIDO BRUNO | NERO NATURAL | OSSIDO NERO | LAURENT

SL01 un SL07 modeļi ir pieejami 4 akmens krāsās. Dabīgā materiāla unikālā rakstura dēļ krāsa un struktūra var atšķirties no gatavā izstrādājuma.







160.0005.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0006.x
Divpusēji uzliekamie

SL01

KRĀSA

Everest

ROKTURIS

PQ 40×20 L-1600 mm,
RAL 9005



160.0007.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0008.x
Divpusēji uzliekamie

SL07

KRĀSA

Annapurna

MATERIĀLS

Dabīgais akmens

ROKTURIS

PWZ



160.0009.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0010.x
Divpusēji uzliekamie

6115

KRĀSA
RAL 9007

ROKTURIS
PWZ, L-1600 mm,
RAL 9007



160.0011.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0012.x
Divpusēji uzliekamie

6117

KRĀSA
RAL 7016

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PWZ, L-1600 mm,
RAL 7016



160.0015.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0016.x
Divpusēji uzliekamie

6127

KRĀSA
RAL 7016

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PWZ 2022, L-1600 mm,
RAL 7016

Panelī iegremdēts un integrēts PWZ 2022 rokturis, krāsots durvju pildījuma krāsā,
ar LED apgaismojuma iespēju.





160.0013.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0014.x
Divpusēji uzliekamie

6126

KRĀSA

RAL 7016

APLIKĀCIJAS

Frēzējumi

ROKTURIS

PWZ 2022, L-1300 mm,
RAL 7016



160.0017.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0018.x
Divpusēji uzliekamie

6135

KRĀSA

RAL 6011

APLIKĀCIJAS

Melni frēzējumi

ROKTURIS

PWZ, L-200 mm,
RAL 9005





160.0023.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0024.x
Divpusēji uzliekamie

RL01

KRĀSA

RAL 9016

STIKLS

Satinovo

APLIKĀCIJAS

Classic stila alumīnija rāmīši

ROKTURIS

PS 10, L–800 mm, nerūsējošais tērauds



160.0025.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0026.x
Divpusēji uzliekamie

RL21

KRĀSA

RAL 3004

APLIKĀCIJAS

Empire stila alumīnija rāmīši

ROKTURIS

Classico, L-800 mm,
RAL 9005

IZVĒLE YAWAL



160.0065.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0066.x
Divpusēji uzliekamie

RL15

KRĀSA
RAL 7016

APLIKĀCIJAS
Harmony stila
alumīnija rāmīši

ROKTURIS
PS 393417, nerūsējošais tērauds



160.0067.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0068.x
Divpusēji uzliekamie

RL26

KRĀSA
RAL 6005

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Modern stila
alumīnija rāmīši

ROKTURIS
Classico, L-800 mm,
RAL 9005



160.0061.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0062.x
Divpusēji uzliekamie

GL01

KRĀSA

RAL 9016

STIKLS

Satinovo

APLIKĀCIJAS

Melns stikls

ROKTURIS

PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm,
RAL 9005



160.0079.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0080.x
Divpusēji uzliekamie

LL02WD

KRĀSA

RAL 7021

APLIKĀCIJAS

Vertikālas 3D lameles
decoral Winchester krāsā

ROKTURIS

PQ 10, 40x20 mm, L-1600 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0019.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0020.x
Divpusēji uzliekamie

2801 BLACK

KRĀSA

Woodec Malt plēve

APLIKĀCIJAS

Melni

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005





160.0063.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0064.x
Divpusēji uzliekamie

5009 BLACK

KRĀSA

Woodec Alpine plēve

APLIKĀCIJAS

Melni

ROKTURIS

PQ10 40×20 – 1600mm,
RAL 9005



160.0021.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0022.x
Divpusēji uzliekamie

2802 BLACK

KRĀSA

Woodec Malt plēve

STIKLS

Piaskowana wg. wzoru

APLIKĀCIJAS

Melni

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005



160.0057.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0058.x
Divpusēji uzliekamie

6140

KRĀSA

RAL 7021 / Woodec Toffe

APLIKĀCIJAS

Melni

ROKTURIS

PZD rokturis ar dabīga ozolkoka apdari



160.0055.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0056.x
Divpusēji uzliekamie

6108

KRĀSA

RAL 7016 / Zelta ozola plēve

APLIKĀCIJAS

Melni

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005

YAWAL



160.0069.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0070.x
Divpusēji uzliekamie

PARZENICA

KRĀSA

decoral Winchester.
Parzenica raksts, reģionāli motīvi

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm, L–1600 mm,
RAL 9005





160.0029.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0030.x
Divpusēji uzliekamie

1101

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

ROKTURIS
PS 10, L–1600 mm,
nerūsējošais tērauds

IZVĒLE YAWAL



160.0073.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0074.x
Divpusēji uzliekamie

1301

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 10, L–1600 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0031.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0032.x
Divpusēji uzliekamie

1401

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 10, L–1600 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0071.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0072.x
Divpusēji uzliekamie

6002

KRĀSA
RAL 9016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 10, L–1200 mm, nerūsējošais tērauds

IZVĒLE YAWAL



160.0049.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0050.x
Divpusēji uzliekamie

1701

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 10, L-800 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0051.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0052.x
Divpusēji uzliekamie

1702

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

ROKTURIS
PS 10, L-800 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0075.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0076.x
Divpusēji uzliekamie

5019

KRĀSA
RAL 7001

STIKLS
Smilšstrūklots pēc parauga

ROKTURIS
PS 10, L-800 mm, nerūsējošais tērauds



160.0041.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0042.x
Divpusēji uzliekamie

6131

KRĀSA

RAL 7016

ROKTURIS

PZV, L- pielāgots paneļa augstumam, RAL 9005



160.0059.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0060.x
Divpusēji uzliekamie

5015

KRĀSA

RAL 3005

ROKTURIS

PS 10, L–1800 mm, nerūsējošais tērauds

IZVĒLE YAWAL



160.0039.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0040.x
Divpusēji uzliekamie

6143

KRĀSA

RAL 9005

ROKTURIS

PZD pielāgots durvju paneļa augstumam, ozolkoks

PZD rokturis ar dabīga ozolkoka apdari.





160.0027.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0028.x
Divpusēji uzliekamie

2802

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Smilšstrūklots pēc parauga

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PD 134 L-1600 mm,
ozolkoks



160.0035.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0036.x
Divpusēji uzliekamie

5007

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PS 10, L-1400 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0037.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0038.x
Divpusēji uzliekamie

5009

KRĀSA
RAL 7016

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PS10 – 1200mm

IZVĒLE YAWAL



160.0077.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0078.x
Divpusēji uzliekamie

2801

KRĀSA
RAL 7016

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PD 134, L-1600 mm,
Jatoba koks



160.0033.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0034.x
Divpusēji uzliekamie

6111

KRĀSA

RAL 9016

APLIKĀCIJAS

Frēzējumi

ROKTURIS

PQ 10, 40×20 mm,
L–800 mm,
RAL 9005



160.0043.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0044.x
Divpusēji uzliekamie

6128

KRĀSA

DB 703

APLIKĀCIJAS

Horizontāli frēzējumi

ROKTURIS

PZL, L- pielāgots
paneļa augstumam,
RAL 9005





160.0053.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0054.x
Divpusēji uzliekamie

5045

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 10, L–1000 mm,
nerūsējošais tērauds





160.0045.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0046.x
Divpusēji uzliekamie

2201

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Vienā līmenī iestrādāts nerūsējošais tērauds

ROKTURIS
PS 20, L–850 mm,
nerūsējošais tērauds



160.0047.x
Vienpusēji uzliekamie

160.0048.x
Divpusēji uzliekamie

5032

KRĀSA
RAL 7016

STIKLS
Satinovo

APLIKĀCIJAS
Frēzējumi

ROKTURIS
PS 10, L–1200 mm,
nerūsējošais tērauds


YAWAL